

1С

Программирование

- Табличный документ
 - Напечатать штрихкод 1С
- Заготовка обработки с сохранением параметров
- Общего назначения

Табличный документ

Напечатать штрихкод 1С

В интернете очень много вариантов вывода с подключением каких-то компонент. Указанный метод работает на чистой БП 3.0.140.29 без установки чего-либо.

Вывод в документ

Располагаем пустой рисунок на печатной форме, даём имя:

	1	2	
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59	Freight Charges, Etc.,		
60			
61	Description	Rating	
62			
63	SERVICE TERM : CY/CY		
64			
65	<НомерБукинга>		Exchar
66			
67			
68			
69			
70			
71			

Имя

ШтрихКод

ГиперСсылка

☐

ВыводитьНаПечать

☒

Картинка

РазмерКартинки

Растянуть

Оформление:

Линия

— Сплошная

ЦветЛинии

■ Авто

ЦветФона

■ Авто

Узор

Сплошной

ЦветУзора

■ Авто

Макет:

ПараметрРасшифровки

```
РисунокШК = ОбластьМакета. Рисунки. ШтрихКод;  
ШтрихКод = ДанныеЗаявки. КоносаментПоЗаявке;  
РисунокШК. Картинка = ПолучитьШтрихкод( РисунокШК. Ширина, РисунокШК. Высота, ШтрихКод) ;  
РисунокШК. Линия = Новый Линия( ТипЛинииРисункаТабличногоДокумента. НетЛинии) ;  
ТД. Вывести( ОбластьМакета) ;
```

ПолучитьШтрихкод

```
Функция ПолучитьШтрихкод( ШиринаШтрихкода, ВысотаШтрихкода, ШтрихКод)
```

```
ПараметрыШтрихкода = ГенерацияШтрихкода. ПараметрыГенерацииШтрихкода( );  
ПараметрыШтрихкода. GS1DatabarКоличествоСтрок = 2;  
ПараметрыШтрихкода. Ширина = ШиринаШтрихкода;  
ПараметрыШтрихкода. Высота = ВысотаШтрихкода;  
ПараметрыШтрихкода. ТипКода = 99;  
ПараметрыШтрихкода. ОтображатьТекст = Ложь;  
ПараметрыШтрихкода. РазмерШрифта = 0;  
ПараметрыШтрихкода. УголПоворота = 0;  
ПараметрыШтрихкода. Штрихкод = Штрихкод;  
ПараметрыШтрихкода. ПрозрачныйФон = Ложь;  
ПараметрыШтрихкода. Масштабировать = Истина;  
  
РезультатОперации = ГенерацияШтрихкода. ИзображениеШтрихкода( ПараметрыШтрихкода );  
Возврат РезультатОперации. Картинка;
```

КонецФункции

Взято [тут](#)


Заготовка обработки с сохранением параметров

Скачать


Заменить названием и идентификатором своей обработки

```
-----  
ПараметрыРегистрации.Наименование = "Модуль_";#Заменить  
ПараметрыРегистрации.Информация = "Модуль_";#Заменить  
ПараметрыРегистрации.Вид = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентС  
ПараметрыРегистрации.Версия = ВерсияОбработки();  
ПараметрыРегистрации.БезопасныйРежим = Ложь;  
//  
НоваяКоманда = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить();  
НоваяКоманда.Представление = "Модуль_";#Заменить  
НоваяКоманда.Идентификатор = "1"; //Внешняя печатная форма  
НоваяКоманда.Использование = "ОткрытиеФормы"; //здесь можно проп  
НоваяКоманда.ПоказыватьОповещение = Ложь;
```

Добавить свои параметры в обработку



Отразить на форме



Общего назначения

Числа

ПолучитьСклоненияСтрокиПоЧислу

" Будет отправлено

" +ПолучитьСклоненияСтрокиПоЧислуНаСервере(" письмо", ПисьмаНаОтправку. Количество() , " ПД=Винительный") +". Продолжить?"

&НаСервереБезКонтекста

Функция ПолучитьСклоненияСтрокиПоЧислуНаСервере(Слово, Количество, Формат)

[Склонения = ПолучитьСклоненияСтрокиПоЧислу(Слово, Количество, , , Формат) ;

[Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Склонения) Тогда

[Возврат Строка(Количество) + " " +Слово;

[КонецЕсли;

[Возврат Склонения[0] ;

КонецФункции // ПолучитьСклоненияСтрокиПоЧислуНаСервере()