

# Docker

- [Неудачные варианты docker-compose](#)
- [Подготовка Ixc под docker](#)
- [Шпаргалка Docker](#)

# Неудачные варианты docker-compose

## UVDesk

<https://github.com/uvdesk/community-skeleton/wiki/dockerize-helpdesk-project>

```
version: '3'

services:
  uvdesk:
    image: camojiet/uvdesk
    tty: true
    depends_on:
      - db
    environment:
      MYSQL_USER: uvdesk_user
      MYSQL_PASSWORD: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      MYSQL_DATABASE: uvdesk_db
    ports:
      - 80:80
    restart: always
    volumes:
      - "app_data:/var/www:rw"
  db:
    command: "--default-authentication-plugin=mysql_native_password"
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      - MYSQL_DATABASE=uvdesk_db
      - MYSQL_USER=uvdesk_user
      - MYSQL_PASSWORD=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    image: "mysql:5.7"
```

restart: always

volumes:

- "db\_data:/var/lib/mysql"

volumes:

app\_data:

driver: local

db\_data:

driver: local

# Подготовка lxc под docker

## Docker + LXC + ZFS

Оказывается, ставший по умолчанию в docker overlay2 docker storage driver не поддерживает работу с ZFS

### Решение №1

Использовать zfs как блочное устройство и форматить его в ext4. После этого overlay2 работает с ним без проблем.

<https://docs.erlipan.dev/books/mywiki/page/docker-in-unprivileged-lxc-container-with-zfs>

Вариант не очень красивый, но рабочий.

### Решение №2

Использовать fuse-overlayfs

```
cat /etc/docker/daemon.json
{
  "storage-driver": "fuse-overlayfs"
}
```

## lxc + docker + overlay2 (без zfs)

Прикладываю ссылку, чтобы не потерять, она касается только lxc + docker + overlay2 (без zfs)

<https://singularo.com/docker-inside-proxmox-lxc-container>

# Шпаргалка Docker

## Обновить контейнера docker compose

```
docker compose pull  
docker compose up --force-recreate --build -d  
docker image prune -f
```

## Очистить docker

```
docker system prune -af
```

<https://liberbear.com/posts/docker-prune-list/>

## Собрать и отправить образ

```
docker build -t camojiet/1c-single:8.5.1.1343 -t camojiet/1c-single:latest --no-cache .  
docker push camojiet/1c-single:8.5.1.1343  
docker push camojiet/1c-single:latest
```