

Кейсы

- [Получение sig файла без платного ПО](#)
- [Получение среднего курса банка Китая](#)
- [Ручная регистрация ExtSDK2 SBIS 1C](#)
- [Не обновляются групповые политики Windows](#)
- [Adobe hosts](#)
- [Отправка почты из свежего Acrobat](#)
- [Полезные ссылки](#)

Получение sig файла без платного ПО

Надо подписать файл в госорганы? Не хочешь платить капиталюгам?

Файл на выходе включает как подписываемый файл, так и подпись:

```
cryptcp -sign -dn "vasya@etc.org" -u -der file.pdf file.pdf.sig
```

Только подпись:

```
cryptcp -signf -dn "vasya@etc.org" -u -der file.pdf file.pdf.sig
```

dn — строка подбора. Через запятую идут критерии поиска, которые будут накладываться вместе (то есть по условию «и»)

В новых сертификатах, выдаваемых в ФНС, не указан адрес почты. Нужно чтобы строка dn была полностью латинской.

Таких данных о подписанте теперь немного. Удалил все другие актуальные сертификаты из "сертификаты пользователя" и сделал отбор по стране:

```
cryptcp.x64.exe" -sign -dn "C=RU" file.pdf
```

подпись с файлом будет иметь расширение sgn, а не sig

```
cryptcp.x64.exe" -signf -dn "C=RU" file.pdf
```

Получение среднего курса банка Китая

Нужно считать курс отсюда:

nd or type unknown

Поставил для этого bocfx

<https://pypi.org/project/bocfx/>

https://github.com/bobleer/bocfx/blob/91d1997a985c3142f4c1f9e0b05697b8a8d8208a/bocfx/_main_.py#L12

Поменял в нём /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/bocfx/_main_.py:

 вместо б

Теперь первая запись вот в таком запросе:

```
bocfx -f USD -t 2023-04-27,2023-04-27
```

Возвращает искомый курс:

nd or type unknown

Ручная регистрация ExtSDK2 SBIS 1C

Техподдержка СБИС предоставила следующую информацию:

Запустите командную строку от имени администратора.

Введите команду:

```
cd "путь до каталога новой версии СБИС Плагин Plugin DotNet Host"
```

(Пример: cd "C:\Program Files (x86)\Tensor Company Ltd\SBIS3Plugin\23.1200.523\service\modules\Plugin DotNet Host").

Нажмите «Enter».

Введите команду:

```
%WINDIR%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319/regasm.exe SbisPluginClientCOM.dll /codebase (где Framework64, если ОС 64-разрядная).
```

Нажмите «Enter».

Перезапустите 1C и проверьте работу внешней обработки.

На 64 разрядном сервере в файловом варианте заработали и 64 и 32 после регистрации и Framework64 и Framework

Не обновляются групповые политики Windows

Не обновляются групповые политики:

```
C:\Windows\system32>gpupdate /force
Выполняется обновление политики...

Обновление политики компьютера не было завершено за ожидаемое время. Выход из программы...
Обновление политики пользователя завершено успешно.

Чтобы диагностировать свой, просмотрите журнал событий или запустите GPRESULT /H
GPRreport.html из командной строки для просмотра сведений о результатах групповой политики.
```

Помогло с помощью программы [AdvancedRun](#) запустить cmd.exe из под "Системы" - (nt authority\система)

Перезапустить службу gpsvc

```
net stop gpsvc
```


```
net start gpsvc
```

Adobe hosts

127.0.0.1	activate.adobe.com
127.0.0.1	practivate.adobe.com
127.0.0.1	lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1	lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1	na1r.services.adobe.com
127.0.0.1	hlrcv.stage.adobe.com

Отправка почты из свежего Acrobat

На свежих версиях Acrobat не удаётся выбрать почтовый клиент, через которого будет отправлено письмо с указанным файлом.



Указать чем отправлять, можно для всего компьютера в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail

Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail

Имя	Тип	Значение
ab (По умолчанию)	REG_SZ	The Bat!
ab PreFirstRun	REG_SZ	Используемый по умолчанию клиент электрон...

Полезные ссылки

[Переопределение ввода по строке в управляемой форме 1С](#)

[Установка 1С:Предприятия 8.3 в Linux контейнере или 1С в Docker, LXC, Systemd-nspawn](#)

[Оптимизация сервера HP для работы с 1С](#)

[Настройка MSSQL для работы с 1С — мифы и реальность](#)

[Исправление ошибок DBCC CHECKDB \(1С, SQL\) вручную](#)