


Проблемы и решения


- Сохранение файлов БЭ с версии 8.3.13.4
- Многодоговорность во входящих документах СБИС СписокХДТО
- В платформе 8.3.22 перестала работать почта
- В 8.3.13 БЭ спрятали кнопки в списках документов в "ещё" как вернуть?
- СБИС
- Шпаргалка 1С
- Обнаружено нарушение целостности системы 1С
- Пароль приложения Gmail
- Проверка установки сертификата ЭЦП организации в 1С:Бухгалтерия
- Выключение простых форм документов БЭ
- Изменение номера "Документа об отгрузке" СБИС
- Очистить расширения в базе 1С

Сохранение файлов БЭ с версии 8.3.13.4


Изменился способ сохранения файлов в БЭ:



в версии 8.3.13.3 нужно было выбирать **файл**:



а 8.3.13.4 требует **папку**:



В общем, теперь нужно выбирать папку, а не файл. Это непривычно, но такова воля разработчика.

Многодоговорность во входящих документах СБИС СписокХДТО

```
ПараметрыДоговораХДТО = ?( ТипЗнч( XMLДоговор) =  
Тип( " СписокХДТО" ), ПараметрыДоговораИзСпискаХДТО( XMLДоговор) , XMLДоговор) ;  
ДатаДоговора = ВычлнитьДату( ПараметрыДоговораХДТО. ДатаОсн) ;  
  
Прототип. Договор = ITSP_ВернутьЭлементСправочника( " CW_ДоговорыПоГрузоперевозкам" ,  
Новый  
Структура( " НомерДоговора, ДатаДоговора, Наименование, Владелец, Организация, ВалютаДоговора, ВидДого  
вора" ,  
ПараметрыДоговораХДТО. НомОсн,  
ДатаДоговора,  
ПараметрыДоговораХДТО. НомОсн+" " +Формат( ДатаДоговора, " ДФ=dd. MM. yy" ) ,  
Прототип. Контрагент,  
Прототип. Организация,  
Прототип. Валюта,  
Перечисления. ВидыДоговоровКонтрагентов. СПоставщиком) ,  
СтроковыеФункцииКлиентСервер. РазложитьСтрокуВМассивПодстрок( " НомерДоговора, Владелец, Организаци  
я, ВалютаДоговора, ВидДоговора" ) , Истина) ; // Поиск по всему, кроме наименования и даты. Мало ли  
может ошиблись. Это не критично  
  
Если НЕ ЗначениеЗаполнено( Прототип. Договор) И ( Поставщик = " Трипконт, 000" ИЛИ Поставщик =  
" АТТ, 000" ИЛИ Поставщик = " ПЛ, 000" ИЛИ Поставщик = " Эвергрин, 000" ИЛИ Поставщик = " Терминал  
Авто-ВМРП, 000" ИЛИ Поставщик = " ТФЛ, 000" ) Тогда  
□Прототип. Договор =  
ВернутьПоследнийДоговорБЭ( Прототип. Контрагент, Прототип. Организация, Прототип. Валюта, Перечислени  
я. ВидыДоговоровКонтрагентов. СПоставщиком) ; □  
КонецЕсли;
```

```
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Прототип. Договор) Тогда
    МассивСообщений. Добавить( "Не удалось найти договор "+ПараметрыДоговораХДТО. НомОсн+" от
    "+Формат(ДатаДоговора, "ДФ=dd. MM. yy")+" с "+Прототип. Контрагент);
    Возврат Неопределено;
КонецЕсли;
```

&НаСервереБезКонтекста

Функция ПараметрыДоговораИзСпискаХДТО(ОснованияСписокХДТО)

```

    Наименьшее = Неопределено;
    НаименьшееДатаОсн = Неопределено;
    Для каждого С ИЗ ОснованияСписокХДТО Цикл
        Если НаименьшееДатаОсн = Неопределено ИЛИ НаименьшееДатаОсн > С. ДатаОсн Тогда
            НаименьшееДатаОсн = С. ДатаОсн;
            Наименьшее = С;
        КонецЕсли;
    КонецЦикла;
    Возврат Наименьшее;

```

КонецФункции

&НаСервереБезКонтекста

Функция ВернутьНаименьшееЗначениеПоляСписокХДТО(СписокХДТО, Поле)

```

    Наименьшее = Неопределено;
    Для каждого С ИЗ СписокХДТО Цикл
        Если Наименьшее <> Неопределено И Наименьшее > С[Поле] Тогда
            Наименьшее = С[Поле];
        КонецЕсли;
    КонецЦикла;
    Возврат Наименьшее;
КонецФункции
```

В платформе 8.3.22 перестала работать почта

В conf.cfg добавить опцию IgnoreInternetMailServerCertificateVerificationList:

```
IgnoreInternetMailServerCertificateVerificationList=imap. gmail. com; smtp. gmail. com
```

В баг репорте ошибка описана для почты gmail, но у нас свой почтовый сервер и ошибка та же самая, и попутно было обнаружено, что и с mail.ru такая же есть ошибка, а вот Yandex.ru ошибку не дает.

Файл conf.cfg находится в папке C:\Program Files\1cv8\conf (для 64 платформы).

<https://infostart.ru/1c/articles/1892304/>

В 8.3.13 БЭ спрятали кнопки в списках документов в "ещё" как вернуть?

Добавление кнопок

Вернём на панель кнопку "установить период":

image.png and or type unknown


image.png and or type unknown


Теперь кнопка есть на панели:

image.png and or type unknown

Копирование настроек

Выполненную настройку формы списка можно скопировать остальным пользователям:





СБИС

Изменение доп номеров

```
Док. Файл. Документ. Номер = ПараметрыДляЭДО. НомерДокумента;
[/-----
Для каждого Вл ИЗ Контекст. СоставПакета. Вложение Цикл
  Попытка
    Если Вл. Тип = Док. Файл. Формат Тогда
      Вл. Название = СтрЗаменить( Вл. Название, " № " + Вл. Номер, " № " + ПараметрыДляЭДО. НомерДокумента );
      Вл. Номер = ПараметрыДляЭДО. НомерДокумента;
    Прервать;
  КонецЕсли;
Исключение
  КонецПопытки;
КонецЦикла;
[/-----
]
Если Док. Файл. Документ. Название = "Счет-фактура" Тогда
  Для каждого О ИЗ Док. Файл. Документ. Основание Цикл
    Если О. Название = "ДокПодтвОтгр" Тогда
      О. Номер = ПараметрыДляЭДО. НомерДокумента;
    КонецЕсли;
  КонецЦикла;
КонецЕсли;
```

Шпаргалка 1С

Ссылки

<https://bugboard.v8.1c.ru> **Публикация ошибок релизов.** Зарегистрированные ошибки релизов, выяснить исправлена ли ошибка и в каком релизе. [Например](#)

<https://its.1c.ru/db/updinfo> **Информация об обновлениях.** Детальное описание изменений в выпущенных релизах.

<https://wonderland.v8.1c.ru> **Технологический блог 1С.** Новости от разработчиков платформы.

http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm#mvv Вопросы по лицензированию

Потерян LicData

Следует прислать нам файл запроса лицензии формата tx_.txt, сформированный в программе через «Повторное получение лицензии» (Восстановление лицензии) с резервным пин-кодом и предполагаемыми данными об организации. Как формировать файл с данными лицензии описано в руководстве по получению программной лицензии на стр. 14-18.

Если у Вас платформа 8.2.17 и выше, то в диалоге получения лицензии нажмите «Получить лицензию», укажите регистрационный номер и активный пинкод. Далее следует нажать кнопку «Дополнительно», и убрать галочку с «Автоматически». Далее нажмите «ВОССТАНОВЛЕНИЕ», уберите галочку с «Я уверен(-а), что ключевые параметры компьютера не изменялись». И в появившемся ниже окне введите резервный пин-код. Далее введите ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ данные об Организации. После ввода данных об организации появится выбор получения лицензии. Вам следует выбрать «через файл». Сохранить файл tx_.txt, и выслать его нам. Мы укажем, какие данные нужно исправить.

В одном письме следует присылать один файл запроса.

Синхронизация. Недопустимая строка с указанием класса.

Не удалось подключиться к другой программе: -2147221005(0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса

Проблема наблюдалась при синхронизации между Зуп и бухией.

```
regsvr32 "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.12.1685\bin\comcntr.dll"
```

64-х разрядная библиотека регистрируется так же:

```
regsvr32 "C:\Program Files\1cv8\8.3.12.1685\bin\comcntr.dll"
```

Иногда нужно снять регистрацию, потом зарегистрировать заново:

```
regsvr32 "C:\Program Files\1cv8\8.3.12.1685\bin\comcntr.dll"  
regsvr32 /u "C:\Program Files\1cv8\8.3.12.1685\bin\comcntr.dll"
```

Выполнять под админом, то есть:

Лучшее соответствие



Командная строка

Классическое приложение

Параметры (1)



Запуск от имени администратора



Запуск от имени другого пользователя

Разблокировка при автоматическом обновлении

/US ПакетноеОбновлениеКонфигурацииИБ /C РазрешитьРаботуПользователей

Обнаружено нарушение целостности системы 1С

Инструкция из мультикей

Происходит это когда 1С обнаруживает драйвер VUSBBus.

- 1) наличие/отсутствие ключа HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\NEWHASP ни на что не влияет;
- 2) чтобы произошел вылет - должна существовать служба vusbbus и обязательно двоичный файл этой службы (обычно \SystemRoot\system32\DRIVERS\vusbbus.sys);
- 3) если хотя бы одно из условий п.2 не выполняется - вылета нет.

- Как устранить проблему:

1. В диспетчере устройств ищем, и если есть, удаляем в Системных устройствах - Virtual Usb Bus Enumerator (желательно поставить галку Удалять программы драйвера)
2. Открываем консоль от админа
3. Проверяем наличие службы - `sc query vusbbus`
4. Если ошибка 1060 - все хорошо, службы нет, работать будет
5. Узнаем имя файла службы - `sc qc vusbbus`
6. Удаляем указанный файл (SystemRoot обычно равно C:\WINDOWS)
7. Удаляем службу - `sc delete vusbbus`

Остальное

Удалите эмулятор HASP. Эмуляторов существует много поэтому трудно написать универсальную инструкцию по их удалению. Можете попробовать воспользоваться следующими шагами:

Найдите и удалите файлы VUsb.sys и vusbbus.sys

Выполните команды в командной строке от имени Администратора:

```
loadrv.exe -stop haspflt
```

```
loadrv.exe -remove haspflt
```

```
del %systemroot%\system32\drivers\haspflt.sys
```

Рекомендуется удалить также ветки реестра

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\haspflt\

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Emulator

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Emu

Пароль приложения Gmail




Gmail сделал обязательным использование паролей приложений

С июня этого года gmail аккаунты в 1С нуждаются в перенастройке со стороны пользователя. Пользователю необходимо самостоятельно включить двухфакторную аутентификацию (к аккаунту должен быть привязан номер телефона), и получить от gmail "пароль приложения", который нужно вставить в 1С.


Вот инструкция от google регламентирующая этот порядок:

<https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=ru>

По ней надо зайти в аккаунт, настроить двухфакторную аутентификацию (телефон), и создать "пароль приложения". Полученный пароль вставить в почтовую программу (TheBat! Thunderbird 1С).



То есть сначала включаем двухфакторную аутентификацию:



Выполняем инструкции, возвращаемся в настройки аккаунта:



В безопасности появился пункт "пароли приложений"



Image not found or type unknown

Создаём пароль:



Image not found or type unknown


Вставляем его в почтовый клиент (TheBat! Thunderbird 1C)



Image not found or type unknown

Проверка установки сертификата ЭЦП организации в 1С:Бухгалтерия

Администрирование - Обмен электронными документами. Далее гиперссылка Настройки электронной подписи и шифрования. Вкладка Сертификаты. Показатель: "Все сертификаты". Если в списке нужного сертификата нет, то жмем Добавить - Из установленных на компе. После этого из табличной части открываем нужный сертификат. Проверяем Организацию, Пользователей (оставить пустым) и Программу.




и нажимаем "Проверить". При проверке пароль (как правило, либо пусто, либо от 1 до 8). Если все "шарики" зелёные — хорошо.

Если нет, то нажимаем кнопку "Сохранить в файл..." (см. картинку - рядом с кнопкой "Проверить").

Затем запускаем КриптоПро (или Випнэт) и переустанавливаем сертификат из сохраненного на предыдущем шаге файла с подтяжкой к нужному контейнеру (можно поставить флаг автоматического поиска нужного контейнера).

И после этого возвращаемся в 1С и повторяем Проверку. Все шарики должны быть зелеными*.



* Если 1С на сервере, то шарики могут быть расположены в два ряда (в зависимости от условий подключения к базе): один ряд - пользовательский комп, второй - сервер.

Выключение простых форм документов БЭ

Убедитесь, что выключены простые формы списков документов:

Бухгалтерия экспедитор

Мониторинг
Финансы
Документы
Отчеты
Сервис
Поддержка

Общие настройки
Параметры
Настройки пользователя
Обмен данными
Учетные записи электронной почты
Шаблоны стандартных писем
Системные сообщения

Настройки пользователей


Пользователь: Директор
Группа пользователя: Администраторы





Расходы по грузоперевозке
Пакет: ☒ счёт ☒ акт ☒ счёт-фактура
Подразделение: Основное
☐ при вводе акта на основании счёта копировать дату
☐ при копировании документов устанавливать текущее время
☒ при копировании очищать сведения о первичных документах
☒ подставлять последний использованный договор
☐ простая форма списка документа "Расходы по грузоперевозкам"

Доходы по грузоперевозке
Пакет: ☒ счёт ☒ акт ☐ счёт-фактура
☐ при вводе акта на основании счёта копировать дату
☒ при вводе акта на основании счёта копировать номер
☒ при вводе счёта-фактуры на основании счёта копировать номер
☒ подставлять клиента вместо незаполненного плательщика
☒ подставлять последний использованный договор
☒ подставлять уполномоченных лиц при создании документов
☐ простая форма списка документа "Доходы по грузоперевозкам" ?

Откройте форму заново, если она была у вас открыта.

Изменение номера "Документа об отгрузке" СБИС

Счет-фактура № 0602-000016 от  **г.**
Исправление № -- от --

Продавец: 
Адрес: 
ИНН/КПП продавца: 
Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К платежно-расчетному документу: -
Документ об отгрузке: № 0602-000016 от 02.06.2023
Покупатель: 

```

//----- Замена номера документа об отгрузке
-----

Если Док. Файл. Документ. Свойство( " Основание" ) И
ТипЗнч( Док. Файл. Документ. Основание )=Тип( " Массив" ) Тогда
Для каждого О ИЗ Док. Файл. Документ. Основание Цикл
    Если О. Название = " ДокПодтвОтгр" Тогда
        О. НаимДокОтгр = СтрЗаменить( О. НаимДокОтгр, О. Номер, ПараметрыДляЭДО. НомерДокумента );
        О. Номер = ПараметрыДляЭДО. НомерДокумента;
    Прервать;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецЕсли;
//----- Замена номера документа об отгрузке
-----
```

Очистить расширения в базе 1С

При чтении списка расширений в одном случае и при удалении любого из расширений в другом, возникает ошибка "ошибка формата потока" в конфигураторе. Базу удалось запустить очистив таблицу _ExtensionsInfo.

В MSSQL это можно сделать так:

```
USE [ DB_NAME]
GO
DELETE FROM [ dbo].[ _ExtensionsInfo]
GO
```

Взято с [инфостарта](#)

Время показало, что профит от стирания таблицы _ExtensionsInfo носит временный характер (ошибка проявляется потом).

Очистка таблиц ConfigCAS и ConfigCASSave полностью удаляет расширения

```
USE [ DB_NAME]
GO
DELETE FROM [ dbo].[ ConfigCAS]
GO
```

```
USE [ DB_NAME]
GO
DELETE FROM [ dbo].[ ConfigCASSave]
GO
```