

Очистить расширения в базе 1С

MSSQL

При чтении списка расширений в одном случае и при удалении любого из расширений в другом, возникает ошибка "ошибка формата потока" в конфигураторе. Базу удалось запустить очистив таблицу _ExtensionsInfo.

В MSSQL это можно сделать так:

```
USE [DB_NAME]
GO
DELETE FROM [dbo].[_ExtensionsInfo]
GO
```

Взято с [инфостарта](#)

Время показало, что профит от стирания таблицы _ExtensionsInfo носит временный характер (ошибка проявляется потом).

Очистка таблиц ConfigCAS и ConfigCASSave полностью удаляет расширения

```
USE [DB_NAME]
GO
DELETE FROM [dbo].[ConfigCAS]
GO
```

```
USE [DB_NAME]
GO
DELETE FROM [dbo].[ConfigCASSave]
GO
```

Ещё ссылки по теме

<https://www.online-ufa.ru/content/articles/oshibka-formata-potoka-1c/>

<https://www.online-ufa.ru/content/articles/1c-error-ef/>

В клиентском приложении

Ошибка возникала при обновлении базы, в клиентском приложении (8-9%).

Помог следующий код;

```
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    ИдентификаторыОбъектовРасширений.Ссылка КАК Ссылка
    ИЗ
    Справочник.ИдентификаторыОбъектовРасширений КАК ИдентификаторыОбъектовРасширений";

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
    О = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка.ПолучитьОбъект();
    О.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
    О.Удалить();
КонецЦикла;

Набор = РегистрыСведений.ИдентификаторыОбъектовВерсийРасширений.СоздатьНаборЗаписей();
Набор.Записать();
```

Revision #4

Created 22 January 2024 05:37:25 by Admin

Updated 28 February 2025 08:34:11 by Admin