

Очистить расширения в базе 1С

MSSQL

При чтении списка расширений в одном случае и при удалении любого из расширений в другом, возникает ошибка "ошибка формата потока" в конфигураторе. Базу удалось запустить очистив таблицу `_ExtensionsInfo`.

В MSSQL это можно сделать так:

```
USE [DB_NAME]
GO
DELETE FROM [dbo].[_ExtensionsInfo]
GO
```

Взято с [инфостарта](#)

Время показало, что профит от стирания таблицы `_ExtensionsInfo` носит временный характер (ошибка проявляется потом).

Очистка таблиц `ConfigCAS` и `ConfigCASSave` полностью удаляет расширения

```
USE [DB_NAME]
GO
DELETE FROM [dbo].[ConfigCAS]
GO
```

```
USE [DB_NAME]
GO
DELETE FROM [dbo].[ConfigCASSave]
GO
```

Ещё ссылки по теме

<https://www.online-ufa.ru/content/articles/oshibka-formata-potoka-1c/>

<https://www.online-ufa.ru/content/articles/1c-error-ef/>

В клиентском приложении

Ошибка возникала при обновлении базы, в клиентском приложении (8-9%).

Помог следующий код;

```
Запрос = Новый Запрос;  
Запрос.Текст =  
    "ВЫБРАТЬ  
    ИдентификаторыОбъектовРасширений.Ссылка КАК Ссылка  
    ИЗ  
    Справочник.ИдентификаторыОбъектовРасширений КАК ИдентификаторыОбъектовРасширений";  
  
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();  
ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();  
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл  
    О = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка.ПолучитьОбъект();  
    О.ОбменДанными.Загрузка = Истина;  
    О.Удалить();  
КонецЦикла;  
  
Набор = РегистрыСведений.ИдентификаторыОбъектовВерсийРасширений.СоздатьНаборЗаписей();  
Набор.Записать();
```

Revision #4

Created 22 January 2024 05:37:25 by Admin

Updated 17 September 2025 06:14:32 by Admin